

# La flora alpina del Valle de México



Canela

**Calancapatle**

*Packera bellidifolia* (Kunth) W.A.Weber & Á.Löve, Asteraceae.

## Marzo

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Hierba de porte bajo, hojas basales en roseta, densamente tomentosas al igual que las inflorescencias; flores amarillas que se desarrollan casi todo el año. Abunda en el zacatonal alpino o claros del bosque de *Pinus harwegii*, en el Popocatepetl, Iztaccíhuatl, Telapón, Tláloc y Ajusco, entre los 3 200-4 000 m de altitud. La especie es típica de las cimas montañosas desde Chihuahua y Nuevo León hasta Oaxaca. En la medicina tradicional, el cocimiento de la planta se utiliza para curar llagas y úlceras.

# La flora alpina del Valle de México



## Marzo

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Ganeta  
2020

**Abejorro de banda naranja**  
*Bombus huntii* Greene, 1860. Apidae.

El abejorro o jicote de banda naranja, se representa sobre una cabezuela del calancapatle a la que visita por alimento. Habita en las partes altas de las montañas del Eje Volcánico Transversal. Su cuerpo está cubierto de pelo, que le ayuda a regular la temperatura. Es un abejorro activo durante todo el año, pero es más fácil de ver en verano y otoño. Son insectos sociales, forman grupos de más de cien individuos, construyen sus colonias en nidos abandonados de ratones, con una hembra fundadora y hembras fértiles obreras más pequeñas. Son buenos polinizadores y visitan flores de muchas plantas, en especial asteráceas. Actualmente sus poblaciones están disminuyendo, pero sigue siendo una de las abejas más importantes en nuestras montañas.