

ENTODONTOPSIS RHABDODONTA Card. —Monoica, depressa, viridis. Caulis brevis, laxiuscule complanato-foliosus. Folia compressa, leviter asymmetrica, oblongo-lanceolata, sensim angustata, acuminata, apice acuto vel subobtusum minute denticulata, caeterum integra et marginibus planis, costa medium versus evanida, cellulis viridibus, linearibus, attenuatis, alaribus quadratis, paucis. Capsula in pedicello tenui, rubello, 8-10 millim. longo erecta, symmetrica, anguste cylindrica, operculo conico-curvirostro. Exostomii dentes usque longe ultra medium dorso dense et distinctissime transversim striati, apice papillosuli; endostomii processus subulati, in carina anguste rimosi papilloso, dentibus aequilongi.

Etat de Jalisco: Etzatlan, 1908 (Pringle, n. 15221).

Se distingue de l' *E. contortopereculata* (C. Müll.) Broth., du Costarica, par ses feuilles denticulées au sommet et par son péristome à dents fortetement striées sur la face dorsale, et à processus de même longueur que les dents. Ces caractères du péristome font disparaître une partie des différences séparant le genre *Entodontopsis*, tel que le caractérisait M. Brotherus, des *Stereophyllum*; ils rapprochent l' espèce nouvelle de ce dernier genre, dont l' éloignent par contre la forme, la direction et le tissu de la capsule.