

GRIMMIA PULLA Card - Cespites densi, depressi, superne fusco-lutescentes. intus nigricantes. Caulis 1-2 centim. longus. Folia madida patula, sicca erecto-subflexuosa, elongato-lanceolata, sensim angustata, acuminata, acuta, apice interdum subnodulosa, vel apiculo hyalino brevissimo praedita, marginibus planis seu in tertia parte inferiore parce revolutis, ubique integerrimis, costa rotundata continua, cellulis minutis, irregularibus, angulosis, plerisque transverse dilatatis, parietibus incrassatis lutescentibus, marginalibus bistralosis uniseriatis, inferioribus majoribus, quadratis et breviter rectangulis, parietibus plusminus sinuosis. Caetera desiderantur.

Etat de Hidalgo: Honey-station, sur troncs d'arbres, associé à *Zygodon circinatus* Sch., 1907 (n. 10423).

La seule espèce mexicaine qui me paraît pouvoir être comparée à cette plante est celle que Beschereille a rapportée, au *G. imberbis* Kze., mais qui n'est peut être pas le véritable *G. imberbis* du Chili; elle se distingue en tout cas du *G. pulla* par ses feuilles plus étroites, plus loguement acuminées, révolutes, d'un côté, planes de l'autre, et par son tissu composé de cellules plus, allongées, à parois plus épaissies et plus sinueuses.