

RHAPHIDOSTEGIUM LOZANOI Card. - Autoicum. viride vel lutescenti-viride, subsericeum, ramis plerumque curvatulis. Folia erecto-patentia vel sursum leviter homomalla, anguste oblongo-lanceolata, sensim acuminata, acuta, caviuscula, enervia, marginibus integerrimis, plerumque usque ad acumen reflexis vel anguste revolutis, cellulis angustis, linearibus, superioribus ellipticis, alaribus 3-5 magnis, oblongis, vesiculosus, lutescentibus vel subhyalinis, supraalaribus quadratis. Folia perichaetialia late breviterque acuminata. Capsula in pedicello laevi, rubello, superne pallidiore, 7-11 millim. longo, inclinata vel subhorizontalis, majuscula, oblonga, plus minus arcuata, sicca sub ore constricta, collo distincto attenuato praedita, operculo longissime et tenuiter rostrato.

District fédéral: Cima, 1908 (n° 10830); Cañada, 1908 (n° 15281) ; sur bois pourri.

Le *R. semitortulum* (C. Müll.) Par., du Guatemala, semble très voisin de notre espèce, mais paraît cependant en différer, d'après la description, par la petitesse de la capsule, par l'acumen des feuilles à demi tordu, et par les feuilles périchétiales longuement acuminées.